



MINISTERUL
MUNCII, PROTECȚIEI
SOCIALE ȘI FAMILIEI AL
REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL
SĂNĂȚĂȚII AL
REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL
EDUCAȚIEI AL
REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

nr. 13 / 71 / 41

„28” din 01 2013

**Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare
a dizabilității la copii în vîrstă de pînă la 18 ani**

În scopul executării prevederilor Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și a Hotărîrii Guvernului nr. 65 din 23.01.2013 „Cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă”,

ORDONĂM:

1. Se aprobă:

- 1) Lista bolilor și stărilor patologice pentru determinarea dizabilității la copii în vîrstă de pînă la 18 ani (anexa nr. 1).
- 2) Chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor copiilor în activități și participare (anexei nr. 2).

2. Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă cu structurile sale, în procesul de determinare a dizabilității la copii în vîrstă de pînă la 18 ani:

- 1) se va conduce de Lista bolilor și stărilor patologice pentru determinarea dizabilității la copii în vîrstă de pînă la 18 ani și vor aplica Chestionarul de evaluare a capacităților și performanțelor copiilor în activități și participare;
- 2) va completa Certificatul de dizabilitate și capacitate de muncă cu înscrierea deciziei finale privind gradul de dizabilitate a copilului;
- 3) va elabora recomandări generale privind activitățile și serviciile de care copilul cu dizabilități are nevoie în procesul de incluziune socială, reieșind din Lista bolilor și stărilor patologice pentru determinarea dizabilității la copii în vîrstă de pînă la 18 ani și punctajul acumulat în rezultatul evaluării efectuate conform Chestionarului de evaluare a capacităților și performanțelor copiilor în activități și participare;
- 4) va completa Programul individual de reabilitare și incluziune socială pentru fiecare copil examinat.

3. Executarea prezentului ordin ni-l asumăm.

Valentina BULIGA

Andrei USATÎI

Maia SANDU

**Ministrul muncii, protecției
sociale și familiei**

Ministrul sănătății

Ministrul educației

**Lista
bolilor și stărilor patologice pentru determinarea dizabilității la copii în
vîrstă de pînă la 18 ani**

Nr. d/o	Denumirea maladiilor și stării funcționale	Gradul de dizabilitate
Capitolul I. Boli infecțioase și parazitare		
1.	Tuberculoza pulmonară fibrocavitară confirmată bacteriologic și/sau histobiologic.	Sever
2.	Tuberculoza sistemului nervos.	Sever
3.	Tuberculoza extrarespiratorie: a) formă gravă cu complicații; b) formă grav-medie, fără complicații.	Sever Accentuat
4.	Hepatita virală cronică B, C, D: a) activitate severă; b) activitate moderată.	Accentuat Mediu
5.	Bolile prin virusul imunodeficienței umane, care conduc la dezadaptare socială și necesită îngrijire individuală permanentă.	Sever
6.	Afecțiuni parazitare ale plămînelor, ficatului, sistemului nervos (echinococoză) cu dezvoltarea hepatitei cronice, insuficienței respiratorii.	Accentuat

Capitolul II. Tumori		
7.	Cancerul glandei tiroide.	Sever
8.	Cancerul glandei salivare.	Sever
9.	Cancerul nazofaringelui.	Sever
10.	Cancerul glandei mamare.	Sever
11.	Cancer de piele.	Sever
12.	Estezioblastomul.	Sever
13.	Tumorile creierului și măduvei spinării.	Sever
14.	Tumorile sistemului nervos central: astrocitomul, gliomul, oligodendrogliomul, meduloblastomul, ependimomul, craniofaringiomul, neuroblastomul, tumorile germinogene și ale regiunii glandei pineale, tumori ale plexului coroidal, meningeomul, gangliomul.	Sever
15.	Nefroblastomul. Tumora Wilms. Nefromul mezoblastic (tumora Bolande).	Sever
16.	Neuroblastomul.	Sever
17.	Tumorile țesuturilor moi: rhabdomiosarcomul, leiomiosarcomul, fibrosarcomul, sarcomul sînovial, liposarcomul, hemangiopericitomul, angiosarcomul, sarcomul epitelial, histiocitomul malign, mezenhimomul malign, svanomul malign, tumoarea neuroectodermică	Sever

	primitivă.	
18.	Tumorile osoase: sarcomul osteogenic, sarcomul EWING, hondrosarcomul.	Sever
19.	Tumorile aparatului genital: disgerminomul, cancerul embrionar, tumoarea sacului vitelin, teratomul malign, seminomul.	Sever
20.	Retinoblastomul.	Sever
21.	Melanomul.	Sever
22.	Hepatoblastomul/cancerul hepatocelular.	Sever
23.	Tumori renale.	Sever
24.	Tumori ale glandei suprarenale.	Sever
25.	Tumori ale tractului digestiv.	Sever
26.	Leucemie acută (toate formele din momentul stabilirii diagnosticului).	Sever
27.	Leucemie acută congenitală.	Sever
28.	Leucemii cronice, inclusiv trombocitopenia esențială, mielofibroza idiopatică.	Sever
29.	Limfogranulomatoza (boala Hodgkin).	Sever
30.	Limfoamele non-Hodgkin (toate variantele).	Sever
31.	Histiocitozele, inclusiv histiocitoza malignă:	Sever
	a) pe perioada aplicării tratamentului de 2 ani;	Sever
	b) după 2 ani în lipsa datelor pentru recidive/metastaze;	Accentuat
	c) recidivarea și metastazarea tardivă.	Sever
32.	Defectele dobândite ale maxilarelor în urma înlăturării tumorilor benigne: defect morfologic cu dereglarea funcției de masticăție, respirație, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă.	Accentuat
33.	Tumori benigne enorme cu afectarea mai mult de 1/3 a feței: dereglări morfologice, dereglări funcționale (masticăție, respirație, vorbire), dereglări fizionomice, adaptare socială dificilă.	Accentuat

Capitolul III. Bolile sîngelui, ațe organelor hematopoietice și unele tulburări ale mecanismului imunitar

34.	Hemoglobinopatii: talasemia, drepanocitoza, microsferocitoza ereditară cu/fără splenectomie.	Sever
35.	Anemii hemolitice ca rezultat al deficitului ereditar de fermenți.	Sever
36.	Anemii hemolitice dobîndite cu caracter imun cu/fără splenectomie.	Sever
37.	Vasculita hemoragică: a) evoluție frecvent recidivantă (2-3 recidive pe an); b) cu sindrom renal.	Accentuat Sever
38.	Stări aplastice ale hematopoiezei, inclusiv cele izolate (leucopenia, eritropoieza imperfectă) cu/fără splenectomie.	Sever
39.	Hemofilia A, B, C: a) forma gravă;	Sever

	b) forma ușoară.	Accentuat
40.	Formele rare de coagulopatii – deficiența factorilor de coagulare: II V, VII, X, XIII.	Sever
41.	Boala Willebrand, trombostenia Glanzmann, formele ereditare și congenitale de trombocitopatii.	Sever
42.	Purpură trombocitopenică cronică (cu/fără splenectomie), evoluție neîntrerupt-recidivantă cu criză hemoragică gravă.	Sever
43.	Vasopatii cu disfuncții trombocitare (Rendu-Osler, Wiskott-Aldrich, Louis-Bar).	Accentuat
44.	Sarcoidoza: a) stadiul I-II cu insuficiență respiratorie gradul I-II; b) stadiul III cu formarea pneumofibrozei difuze și insuficiență respiratorie gradul II-III, cord pulmonar.	Accentuat Sever
45.	Imunodeficiența cu anomalii de anticorp predominante (agamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia).	Accentuat
46.	Imunodeficiențe combinate (severă cu disgenezie reticulară) cu număr scăzut de celule T și B. Sindrom Nezelof.	Sever Sever
47.	Imunodeficiență asociată cu alte anomalii majore (Sindrom Wiskott-Aldrich, Di George).	Sever
48.	Imunodeficiență comună variabilă.	Accentuat

Capitolul IV. Bolile endocrine, de nutriție și metabolism		
49.	Diabet zaharat tip I des decompensat, dezechilibrat cu cetoacidoză și hipoglicemii repetate, cu microangiopatii avansate (retinopatie, nefropatie, angiopatie, encefalopatie, sindromul Moreac).	Sever
50.	Diabet zaharat tip I, care necesită insulinoterapie intensivă, complicații cronice diabetice incipiente, până la moderate.	Sever
51.	Diabet zaharat, tip I, inclusiv primar depistat, cu perioada de remisie temporară („ lună de miere ”) mai mult de o lună.	Accentuat
52.	Diabet insipid: a) rezistent la tratament b) necompensat.	Sever Accentuat
53.	Hipercortisolism endogen (sindrom Cushing).	Sever
54.	Insuficiență hipofizară: a) gravă, cu mai mult de două insuficiențe (nanism hipofizar), panhipopituitarism; b) parțială.	Sever Accentuat
55.	Insuficiență cortico-suprarenală cronică.	Sever
56.	Hiperplazie congenitală ale glandelor suprarenale, forma cu pierdere de sare.	Sever
57.	Hipertireoidism cu cardiopatie, encefalopatie.	Sever
58.	Hiperparatireoidism și hipoparatireoidism.	Accentuat
59.	Hipotireoidism congenital rezistent la tratament, cu retardare psihică.	Sever

60.	Sindrom Turner (disgenezia gonadală).	Accentuat
61.	Dereglările metabolismului glucidic (glicogenoză, tip I, II, III etc.). a) cu retard fizic sever, sindromul miatonic pronunțat și dereglări biochimice grave; b) cu retard fizic moderat, dereglări biochimice moderate.	Sever Accentuat
62.	Dereglările metabolismului aminoacizilor (fenilcetonurie, tirozinoză, dereglarea metabolismului neurotransmițătorilor, dereglarea ciclului ureei, acidurii organice, etc.) a) cu retard mintal moderat; b) cu retard mintal sever.	Accentuat Sever
63.	Mucoviscidoză (Fibroza chistică).	Sever
64.	Sindromul Shwachman.	Accentuat
65.	Deficitul de α 1-anitripsină.	Accentuat
66.	Boala Wilson.	Accentuat
67.	Dereglările metabolismului energetic (boli mitocondriale, acizi grași nesaturați etc.).	Sever
68.	Dereglările metabolismului de stocaj (lizosomale, peroxisomale).	Sever
69.	Sindroamele ereditare cu obezitate și retard mintal (sindromul Prader-Willi, sindromul Bardet-Biedl, etc): a) cu retard mintal moderat, adaptare socială dificilă; b) cu retard mintal sever, obezitate gravă, adaptare socială dificilă, dereglări oculare, auditive.	Sever
Capitolul V. Tulburări mentale și de comportament		
70.	Demența în boli specifice, clasificate în epilepsie. Accese polimorfe de frecvență înaltă (2-4/lună) cu tratament.	Sever
71.	Tulburare organică de personalitate în epilepsie. Accese generalizate sau polimorfe (1-3/lună) pe fon de terapie.	Accentuat
72.	Tulburare organică de personalitate în epilepsie. Accese (1 dată în 3-4 luni) pe fon de terapie.	Mediu
73.	Schizofrenia cu tulburări grave de comportament și afectarea capacităților de îngrijire și realizare a activității organizate.	Sever
74.	Schizofrenia sau tulburare schizotipală cu afectarea capacităților de realizare a unor activități organizate.	Accentuat
75.	Retard mental sever (Q.I. între 20 și 34).	Sever
76.	Retard mental sever profund (Q.I. sub 20).	Sever
77.	Retard mental moderat în urma aberațiilor cromosomiale.	Sever
78.	Retard mental moderat.	Accentuat
79.	Retard mintal ușor (Q.I. între 50 și 69) complicată cu sindroame psihopatologice: epileptiform, psihopatiform, neuritiform cu decompensări.	Mediu
80.	Tulburări pervazive globale de dezvoltare (autism infantil, autism atipic, sindromul Rett, sindromul Asperger).	Sever
81.	Tic motor sau vocal cronic (sindromul Gilles de la Tourette) cu tulburări psihice pronunțate, care afectează	Sever

	realizarea acțiunilor organizate.	
82.	Tic vocal cronic asociat cu ticuri motorii multiple (sindromul Gilles de la Tourette) cu decompensări frecvente.	Accentuat
83.	Sindromul „Retard mental asociat cu cromozomul X-fragil” (sindromul Martin-Bell).	Sever
84.	Sindroame ereditare cu retard mental și tulburări de comportament (sindromul Angelman, sindromul Rett, sindromul Rubinstein-Taybi, sindromul Coffin-Loury etc): a) cu retard mental moderat, adaptare socială dificilă; b) cu retard mental sever, adaptare socială dificilă.	Accentuat Sever

Capitolul VI. Bolile sistemului nervos

85.	Tulburări de motilitate sau/și psihoverbale extrem de grave (face imposibil deplasarea de sine stătător și contactul psihoverbal).	Sever
86.	Tulburări de motilitate sau/și psihoverbale grave (poate să se deplaseze de sine stătător cu greu, contactul psihoverbal limitat).	Accentuat
87.	Tulburări de motilitate sau/și psihoverbale moderate (cu pareze ale unui sau a mai multor membre, contactul psihoverbal posibil sau dereglat ușor).	Mediu
88.	Epilepsia și sindromul epileptic fără dereglări psihice, cu frecvența crizelor o dată pe lună.	Accentuat
89.	Maladii ale sistemului extrapiramidal: Parkinsonism, dischinezii, sindromul algic (dereglări motorii ca: monopareză, hemipareze, tetrapareze).	Sever
90.	Bolile neuro-musculare ereditare: Miopatiile progresive; Amiotrofiile spinale; Distrofiile musculare progresive – formele Duchenne și Becker; Distrofia facio-scapulo-humerală etc.	Sever
91.	Leucodistrofiile: leucodistrofia globoidocelulară Crabbe; leucodistrofia metahromatică Scholz; leucodistrofia Pelizaeus-Merzbacher, gr I.	Sever
92.	Bolile ereditare neuro-degenerative: a) cu afectare preponderentă a sistemului extrapiramidal (distonia de torsiune musculară deformantă, epilepsia mioclonică progresivă Unferiht-Lundborg, coreea Huntington etc.); b) cu afectare preponderentă a cerebelului (ataxia familială Friedreich, ataxia cerebelară ereditară Piere-Marie, disinergia progresivă cerebelară Hunt, atrofia olivopontocerebelară); c) cu afectare a căilor cerebelare și a nervilor periferici (neurita hipertrofică Dejerine-Sottas, ataxia areflexia Roussy-Levy, ataxia polineuritică Refsum, etc.); d) cu afectare preponderentă a căilor piramidale (paraplegie spastică familială Strumpel, paraplegia spastică ereditară cu	Sever

	atrofie musculară distală, paraplegia spastică cu tulburări extrapiramidale).	
93.	<p>Bolile ereditare neuro-ectodermale din grupul facomatozelor (neurofibromatoza Recklinhauzen, scleroza tuberoasă (sindromul Bourneville), sindromul Sturge-Weber, sindromul Louis-Bar, etc.):</p> <p>a) cu retard mintal moderat, cu sindrom epileptic fără dereglări psihice, cu dereglări moderate a funcției aparatului osteoarticular, adaptare socială dificilă.</p> <p>b) cu retard mintal sever, cu sindrom epileptic cu schimbări demențiale și accese frecvente, forma centrală a neurofibromatozei, cu dereglări grave a funcției aparatului osteoarticular, adaptare socială dificilă.</p>	<p>Accentuat</p> <p>Sever</p>

Capitolul VII Bolile ochiului și anexelor sale

94.	Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0-0,08 cu corecție la ochiul care vede mai bine.	Sever
95.	Îngustarea câmpului vizual sub 10° la ochiul mai puțin afectat/ambii ochi.	Sever
96.	Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0,09-0,2 cu corecție la ochiul care vede mai bine.	Accentuat
97.	Îngustare câmpului vizual sub 20° la ochiul mai puțin afectat.	Accentuat
98.	Acuitatea vizuală 0 "zero", ori percepția luminii și acuitatea vizuală pînă la 0,5 cu corecție la ochiul mai puțin afectat.	Mediu
99.	Îngustări concentrice ale câmpului vizual sub 30° la ambii ochi, indiferent de acuitatea vizuala.	Mediu
100.	Anoftalm și acuitatea vizuală 1,0 cu corecție la ochiul congener.	Mediu
101.	Stare după extracția cataractei bilaterale cu pseudofac la ambii ochi.	Mediu

Capitolul VIII. Bolile urechii și apofizei mastoide

102.	<p>Surditate gr. III - IV:</p> <p>a) unilaterală;</p> <p>b) bilaterală, surdomutitate.</p>	<p>Mediu</p> <p>Accentuat</p>
103.	<p>Labirintopatii cu dereglarea funcției de echilibru:</p> <p>a) subcompensate;</p> <p>b) decompensate.</p>	<p>Mediu</p> <p>Accentuat</p>

Capitolul IX. Bolile aparatului circulator

104.	Fibroelastoza endocardică.	Sever
105.	Alte cardiomiopatii primare: dilatativă, hipertrofică, restrictivă. Cardiomiopatiile specifice: valvulare, hipertensiv inflamatorii, aritmogene, în maladiile de sistem. Cardiopatia reumatismală cronică:	

	a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA;	Mediu
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA;	Accentuat
	c) cu insuficiența cardiacă cronică clasa funcțională III-IV NYHA.	Sever
106.	Miocardite acute, cronice cu sau fără dereglări de ritm: a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA	Accentuat
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA	Sever
107.	Endocardite infecțioase (acute, subacute, cronice), protezare valvulară: a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA;	Accentuat
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, funcțională III-IV NYHA.	Sever
108.	Pericarditele acute, cronice și alte boli ale pericardului: a) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcționată II-III NYHA;	Accentuat
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA.	Sever
109.	Tulburări de ritm: flutter, fibrilație atrială și ventriculară, boala nodului sinuzal (tahi-bradi), sindrom WPW cu accese de tahicardie paroxistică frecvente (4 ori pe lună) și alte dereglări de ritm severe.	Sever
110.	Bloc atrio-ventricular gradul II – tip II cu accese Adams Stoks: a) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA;	Mediu
	b) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA;	Accentuat
	c) cu insuficiența cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA;	Sever
111.	Hipertensiunea arterială esențială de gradul II și III cu afectarea organelor țintă.	Accentuat
112.	Prolaps valvular mitral gradul II și III cu regurgitație și insuficiență a valvulei mitrale de gradul II-III.	Accentuat
113.	Implant de cardiostimulator.	Sever
114.	Hipertensiunea pulmonară primitivă.	Sever
115.	Anevrisme arteriale, arteriovenoase, fistule carotide-cavernozose și arteriosinusale, afecțiuni stenozante a vaselor cerebrale și cervicale cu prezența sechelelor organice (afazie, monopareză, hemipareze, tetrapareze).	Accentuat
116.	Ictusuri ischemice și hemoragice cu prezența sechelelor organice (monopareză, hemipareze, tetrapareze).	Sever
117.	Afecțiuni vasculare centrale și periferice cu deficiența organelor.	Sever

Capitolul X. Bolile aparatului respirator

118.	Bronșiectazia: a) unilaterală, cu insuficiență respiratorie de gradul I-II; b) pe fonul stării imunodeficitare cu insuficiență respiratorie de gradul II-III; c) după rezecție de lob, lobi, segmente pulmonare.	Accentuat Sever Sever
119.	Maladii cronice pulmonare ale sistemului conjunctiv: a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II; b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III.	Accentuat Sever
120.	Pneumopatii interstițiale idiopatice: a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II; b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III.	Accentuat Sever
121.	Afecțiuni dobândite ale laringelui și traheii: a) cu dereglări moderate de respirație și vorbire; b) dereglări grave de respirație și vorbire sau/și portaj canular.	Mediu Accentuat
122.	Sideroză pulmonară: a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II; b) cu formarea fibrozei pulmonare, cord pulmonar, insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III.	Accentuat Sever
123.	Maladii cronice ereditare ale sistemului bronhopulmonar: a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III; b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă gradul III-IV.	Accentuat Sever
124.	Bronșita cronică: a) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul I-II; b) cu insuficiență respiratorie și cardiacă de gradul II-III.	Mediu Accentuat
125.	Astm bronșic, evoluție severă (cîteva accese pe săptămîină sau accese zilnice), complicat cu insuficiență respiratorie de gradul II-III în perioada intercrize, emfizem, cord pulmonar, deformația cutiei toracice.	Sever
126.	Formele severe de astm bronșic (cîteva accese pe săptămîină sau accese zilnice) fără complicații.	Accentuat
127.	Astm bronșic, evoluție severă cu VEMS (volumul expirator maxim pe secundă) < 60% (în cadrul examinării spirometrice).	Mediu

Capitolul XI. Bolile aparatului digestiv

128.	Colita ulceroasă: a) activitate severă; b) activitate moderată.	Sever Accentuat
129.	Boala Crohn: a) activitate severă; b) activitate moderată.	Sever Accentuat
130.	Boala celiacă: a) forma refractară; b) alte forme.	Sever Accentuat
131.	Ciroză hepatică.	Sever
132.	Hepatita autoimună:	

	a) activitate severă; b) activitate moderată.	Sever Accentuat
133.	Sindromul intestinului scurt.	Accentuat
134.	Stenoze cicatriceale ale esofagului, cu: a) dereglări de glutiție moderate; b) dereglări de glutiție grave.	Mediu Accentuat
135.	Fistule postoperatorii ale intestinului subțire și a colonului, encopreză, cu modificări majore ale funcției de digestie.	Sever
136.	Ocluzie intestinală aderențială cu sindrom de maladsorbție.	Sever

Capitolul XII. Bolile pielii și țesutului celular subcutanat

137.	Acrodermatita enteropatică, forma gravă.	Sever
138.	Eritrodermia psoriatică.	Sever
139.	Artropatie psoriazică cu insuficiență articulară gradul II-III.	Accentuat
140.	Dermatita herpetiformă Diuhring-Brocq.	Accentuat
141.	Dermatita atopică cu evoluție cronică, recidivantă cu transformare în eczemă, neurodermită difuză sau prurigo cronic.	Sever
142.	Lupus eritematos cutanat cronic diseminat.	Accentuat
143.	Pemfigus acantolitic.	Sever
144.	Mastocitoza cutanată diseminată sau manifestată prin infiltrate tumorale, erupții nodulo-buloase, eritrodermie.	Accentuat

Capitolul XIII.

Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv

145.	Artrita juvenilă: a) incapacitate funcțională II Șteinbrocker; b) incapacitate funcțională III Șteinbrocker; c) incapacitate funcțională IV Șteinbrocker.	Mediu Accentuat Sever
146.	Artrita juvenilă în cursul unor boli (clasate la alte locuri): a) incapacitate funcțională II Șteinbrocker; b) incapacitate funcțională III Șteinbrocker; c) incapacitate funcțională IV Șteinbrocker.	Mediu Accentuat Sever
147.	Poliartrită nodoasă și afecțiuni înrudite, cu: a) insuficiență cardiacă sau a altor organe (respiratorie, renală etc.) gradul II; b) insuficiență cardiacă sau a altor organe (respiratorie, renală etc.) gradul III.	Accentuat Sever
148.	Sclerodermia circumscrisă în plăci multiple și sclerodermia difuză cu dereglarea funcției articulațiilor și regiunii faciale.	Accentuat
149.	Sclerodermia sistemică cu scleroză progresivă răspândită asupra funcțiilor organelor interne.	Sever
150.	Lupus eritematos sistemic cu atingerea unor organe și sisteme (pulmonului, rinichiului etc.).	Sever

151.	Dermatopolimiozită juvenilă: a) cu insuficiență articulară, cardiacă, respiratorie; b) remisie medicamentoasă controlată; c) remisie clinică.	Sever Accentuat Mediu
152.	Scleroză sistemică: a) cu insuficiența organelor (cord, pulmoni, renal); b) fără insuficiență.	Sever Accentuat
153.	Vasculite autoimune.	Sever
154.	Afecțiuni dobândite cu dereglare ireversibilă a funcției aparatului osteoarticular, lipsa unui membru sau a unui segment a acestuia, care duc la dezadaptare socială.	Sever
155.	Afecțiuni dobândite cu dereglare moderată a funcției aparatului osteoarticular și pericol de dezvoltare a proceselor degenerativ-distrofice și dereglare de creștere.	Accentuat
156.	Deformația coloanei vertebrale și a cutiei toracice, gradul III-IV, cu insuficiență cardiacă și respiratorie.	Sever
157.	Afecțiuni osteoarticulare, inclusiv osteomielita hematogenă sau posttraumatică cronică cu/ sau fără fistule osoase, în evoluție, cu deficiență funcțională sau cu scurtarea membrelor.	Accentuat
158.	Anchiloză temporo-mandibulară cu microgenie uni sau bilaterală - defect morfologic cu dereglarea funcției de masticatie, respirație, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă.	Accentuat
159.	Defecte și deformații dobândite și congenitale ale părților moi, scheletului facial și apofizelor dento-alveolare de etiologie diversă, cu dereglarea evidentă a funcțiilor de masticatie, vorbire, dereglări fizionomice pronunțate, adaptare socială dificilă.	Accentuat
160.	Afecțiuni dobândite cu dereglare minimă de funcție a aparatului osteoarticular, cu pericol de dezvoltare a proceselor degenerativ-distrofice și dereglare de creștere.	Mediu
161.	Displazii ereditare ale țesutului conjunctiv: collagenopatii ereditare-sindromul Marfan, Ehlers-Danlos etc.: a) cu dereglări moderate ale funcției aparatului osteoarticular, anomalii cardiace cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională II-IV NYHA, anomalii oculare, adaptare socială dificilă; b) cu dereglări grave ale funcției aparatului osteoarticular, anomalii cardiace grave (anevrizma aortică etc.), anomalii poliorganice, dereglări de coagulare, adaptare socială dificilă.	Accentuat Sever
162.	Boli ereditare cu dezadaptare socială, cu dereglări motorii.	Sever

Capitolul XIV.

Bolile aparatului genito-urinar

163.	Insuficiența renală cronică de gradul II-III, complicație a	Sever
------	-------------------------------------------------------------	-------

	glomerulonefritelor cronice, maligne, pielonefritelor cronice.	
164.	Insuficiența renală cronică de gradul 0-I, complicație a glomerulonefritelor cronice, maligne, pielonefritelor cronice.	Accentuat
165.	Megaureterohidronefroză bilaterală III-IV (obstructivă sau refluxantă), hidronefroză bilaterală IV-V, polichistoza renală. Pielonefrită cronică recidivantă cu nefroscleroză. Insuficiență renală cronică 0-I.	Accentuat
166.	Pielonefrită cronică a unicului rinichi, cu insuficiență renală cronică 0-I.	Accentuat
167.	Unicul rinichi cu funcția dereglată, cu insuficiență renală cronică II-III.	Sever
168.	Unicul rinichi cu funcția păstrată.	Mediu
169.	Glomerulonefrită cronică rezistentă la tratamentul cu hormoni și imunodepresante.	Accentuat
170.	Glomerulonefrită cronică, formă nefrotică, evoluție recidivantă, rezistentă la tratament, steroid-dependentă.	Mediu
171.	Incontinență de urină diurnă și nocturnă.	Sever

Capitolul XVII.		
Malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale		
172.	Anomalii de dezvoltare ale sistemului nervos (hidrocefalie congenitală, microcefalie, spina bifida etc.).	Sever
173.	Glaucom congenital bilateral avansat.	Sever
174.	Transpoziția vaselor magistrale, trunchi arterial comun, sindromul de cord stîng hipoplasic, anomalia Ebștein forma severă, complexul Eizenmengher, atrezia aortică, atrezia valvulei tricuspide, ventricul unic, atrezia arterei pulmonare, canal atrioventricular complet, multiple cardiopatii congenitale grave.	Sever
175.	Alte malformații congenitale de cord: a) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională I-II NYHA; b) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională II-III NYHA; c) cu insuficiență cardiacă cronică, clasa funcțională III-IV NYHA.	Mediu Accentuat Sever
176.	Sindromul Williams (cardiopatii congenitale cu tendință de progresare, anomalii ale scheletului, retard mintal, dereglări neurotice și diencefalice, hipercalcemia neonatală, adaptarea socială dificilă).	Sever
177.	Malformații vasculare venoase, limfatice complexe (sindromul Klippel-Trenaumay, sindromul Parkes-Weber), difuze (sindromul Solomon, Proteus-macrodactilic, lipoame, nevi pigmențiații, xolioză).	Sever
178.	Malformații congenitale ale laringelui și traheii: a) cu dereglări moderate de respirație și vorbire;	Mediu

	b) ce dereglări grave de respirație și vorbire sau/și portaj de canulă.	Accentuat
179.	Despicătura labio-maxilo-palatină: a) unilaterală: defect morfologic cu dereglarea respirației, alimentației, masticației, vorbirii; cu dereglări fizionomice; adaptare socială dificilă; b) bilaterală: defect morfologic pronunțat cu dereglarea respirației, alimentației, masticației, vorbirii; cu dereglări fizionomice pronunțate; adaptare socială dificilă.	Accentuat Sever
180.	Despicarea palatinului izolată: defect morfologic cu dereglarea funcției de alimentare, masticației, vorbire; adaptare socială dificilă.	Accentuat
181.	Sindromul Pier-Robene: defect morfologic cu dereglarea funcției de respirație, alimentare, masticație, vorbire; adaptare socială dificilă.	Accentuat
182.	Adenție congenitală uni/bilaterală (Sindromul P. Lefevre): defect morfologic cu pierderea totală a funcției de masticație, dereglarea vorbirii; adaptare socială dificilă.	Accentuat
183.	Malformații congenitale ale tactului digestiv cu modificări majore de digestie, cu sindrom de malabsorbție.	Sever
184.	Fistule congenitale ale intestinului subțire și a colonului, encopreză, cu modificări majore ale funcției de digestie.	Sever
185.	Epidermoliza buloasă simplă și distrofică.	Sever
186.	Eritrodermia congenitală buloasă ihtioziformă.	Sever
187.	Alte malformații congenitale specificate ale pielii: pemfigus benign familial (Hailey-Hailey), cheratoza palmară și plantară, cheratoza foliculară (Darier-White).	Accentuat
188.	Polidisplazie cutanată congenitală ereditară.	Accentuat
189.	Xerodermită pigmentară congenitală.	Sever
190.	Ihtioza congenitală cu manifestări ce dereglează activitatea fizică a bolnavului.	Sever
191.	Malformații osteoarticulare: hondrodistrofii, osteogeneza imperfectă, boala exostozei multiple ereditare, artrogripoza etc.	Sever
192.	Insuficiența renală cronică gradul II-III, complicație a nefritelor congenitale, malformațiile rinichilor și căilor urinare (polichistoză, hidronefroză etc.).	Sever
193.	Tubulopatii primare; polichistoză fără insuficiență renală.	Accentuat
194.	Extrofia vezicii urinare. Epispadias.	Sever
195.	Anomalii cromozomiale.	Sever
196.	Anomalii congenitale multiple (malformații congenitale multiple, sindrom plurimalformativ).	Sever

Capitolul XIX.

Leziuni traumatice, otrăviri și alte consecințe ale cauzelor externe

197.	Consecințele leziunilor traumatice cranio-cerebrale	
------	-----------------------------------------------------	--

	combinat grave (trepanația oaselor craniului, a durei mater etc.) care necesită tratament neurochirurgical: a) cu prezența sechelelor organice (status vegetativ, monopareză/plegie, hemipareze/plegii, tetrapareze/plegii); b) fără prezența sechelelor organice.	Sever Accentuat
198.	Leziuni traumatice ale coloanei vertebrale (fracturi, luxații vertebrale, hernii de disc) și măduvei spinării, asociată cu traume a organelor cutiei toracice și abdominale: a) ireversibile; b) reversibile.	Sever Accentuat
199.	Leziuni traumatice ale nervilor periferici și plexurilor, asociate cu traume, leziuni ale oaselor și vaselor extremităților, cu prezența sechelelor organice (monopareză).	Accentuat
200.	Leziunea traumatică a uretrei.	Sever

***Notă: Numerotarea capitolelor corespunde Clasificației Internaționale a Maladiilor, Revizia X.**

CHESTIONAR DE EVALUARE A CAPACITĂȚILOR ȘI PERFORMANȚELOR COPILOR ÎN ACTIVITĂȚI ȘI PARTICIPARE

Acest chestionar este elaborat în baza Clasificării Internaționale a Funcționalității, Dizabilității și Sănătății aprobată de Organizația Mondială a Sănătății și se aplică respondenților pentru a înțelege mai bine dificultățile copilului legate cu starea lui de sănătate.

Interviul durează circa 10-15 minute și este administrat de regulă de psihopedagog, asistent social sau alt membru al Consiliului, numit de șef.

Interviul se realizează cu copilul și/sau unul din părinți, după caz, tutore, reprezentantul serviciului social, instituției de învățământ sau medicale.

Evaluarea se efectuează pe fiecare item conform grupei de vîrstă a respondentului.

Scorul pentru fiecare item este:

1 – cînd copilul este capabil de a realiza activități și participare, conform grupei de vîrstă;

0 – cînd copilul este incapabil de a realiza activități și participare, conform grupei de vîrstă.

Pentru fiecare domeniu, conform grupei de vîrstă a respondentului, se face o sumă a punctelor acumulate, iar în final se face suma punctelor acumulate în total pe cele 9 domenii de activități și participare.

La Compartimentele I și II din Chestionar se încercuiește varianta corectă a răspunsului.

Informația este confidențială și va fi folosită doar de specialiștii implicați în evaluarea stării de sănătate.

1. DATE GENERALE

F1	Numele, Prenumele respondentului			
F2	Domiciliul			
F3	IDNP			
F4	Data interviului	ziua	luna	anul
F5	Locul de trai la momentul interviului	În familie/independent în comunitate	1	
		În servicii sociale	2	
		Spitalizat	3	
		Altele	4	

2. INFORMAȚIE DEMOGRAFICĂ ȘI CONTEXTUALĂ

A1	Apartenența de sex	Feminin	1
		Masculin	2
A2	Vîrsta	_____ani	
A3	Ocupația	preșcolar	1
		elev	2
		student	3
		altele	4
A4	Studiile, după caz	Studii medii	1
		Studii medii generale	2
		Studii medii speciale	3
		altele	4

3. ACTIVITĂȚI ȘI PARTICIPARE

Activitatea este executarea unei sarcini sau a unei acțiuni de către persoană/copil.

Participarea este implicarea într-o situație de viață.

1. ÎNVĂȚAREA ȘI APLICAREA CUNOȘTINȚELOR

Acest capitol se referă la învățarea, aplicarea, cunoștințelor învățate, gândire, rezolvare de probleme și luarea deciziilor.

ÎNVĂȚAREA ȘI APLICAREA CUNOȘTINȚELOR	Grupe de vîrstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
a. Experiențe senzoriale cu scop						
- urmărirea cu privirea	X					
- ascultarea	X					
- alte experiențe senzoriale cu scop (stimul, tactil, olfactiv)	X					
b. Învățarea de bază						
- imitarea		X				
- repetarea		X				
- învățarea - cititul			X			
- învățarea - scrisul			X			
- învățarea - calculului			X			
- achiziția deprinderilor de bază (manipularea obiectelor în joc)		X				
- alte elemente de învățare de bază specificate și nespecificate		X				
c. Aplicarea cunoștințelor						
- focalizarea atenției	X					
- gândirea	X					
- cititul			X			
- scrisul, inclusiv scrisul Braille			X			
- calculatul			X			
- rezolvarea de probleme			X			
- capacitatea de atenție		X				
- aplicarea cunoștințelor, unele specificate, altele nespecificate		X				
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 1, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vîrstă, de la:						
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0-5 puncte);						
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 - 11 puncte);						
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 - 18 puncte);						
12 - 18 ani - _____ puncte (interval 0-18 puncte).						

2. CERINȚE ȘI SARCINI GENERALE

Acest capitol se referă la sarcini generale de îndeplinit, prin una sau mai multe sarcini, organizarea sarcinilor zilnice și rezistența la stres.

CERINȚE ȘI SARCINI GENERALE	Grupe de vîrstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
- îndeplinirea unei singure sarcini	X					
- îndeplinirea mai multor sarcini		X				
- realizarea sarcinilor zilnice			X			
- rezistența la stress și alte solicitări			X			
- cerințe și sarcini specificate			X			
- cerințe și sarcini nespecificate			X			
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 2, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vîrstă, de la:						
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 1 puncte);						
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 - 2 puncte);						
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte);						

12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte).

3. COMUNICAREA

Acest capitol se referă la aspecte generale și specifice ale comunicării prin limbaj, semne și simboluri, incluzând primirea și producerea mesajelor, purtarea unei conversații și folosirea aparatelor și tehnicilor de comunicare.

COMUNICAREA	Grupe de vîrstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
a. Comunicarea – receptivă						
- comunicare verbală	X					
- comunicare nonverbală	X					
- comunicare prin semne convenționale		X				
- comunicare – mesaje scrise			X			
- comunicare prin mijloace specificate și nespecificate include și limbajul			X			
b. Comunicarea – producerea mesajelor						
- vorbitul	X					
- producerea mesajelor non-verbale	X					
- producerea mesajelor din limbajul semnelor convenționale			X			
- scrierea mesajelor			X			
- altele, specificate și nespecificate			X			
c. Conversația și folosirea aparatelor și tehnicilor de comunicare						
- conversația (discuția, dialogul)		X				
- dezbateră				X		
- folosirea aparatelor și tehnicilor de comunicare		X				
- altele, specificate și nespecificate			X			
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 3, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vîrstă, de la:						
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 4 puncte);						
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 - 7 puncte);						
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 - 13 puncte);						
12 - 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 14 puncte).						

4. MOBILITATE

Acest capitol se referă la mișcare prin schimbarea poziției corpului sau localizare, ori prin transferarea de la un loc la altul prin utilizarea, mișcarea sau manipularea obiectelor, prin mers, alergare sau cățărare și prin folosirea unor forme variate de transport.

MOBILITATEA	Grupe de vîrstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
a. Schimbarea și menținerea poziției corpului						
- schimbarea poziției corpului	X					
- menținerea poziției corpului	X					
- mutatul corpului dintr-un loc în altul, fără ajutor	X					
- altele, specificate și nespecificate	X					
b. Manipularea, mișcarea și transportul obiectelor						
- ridicatul și purtatul obiectelor	X					
- mutarea obiectelor cu ajutorul	X					

extremităților distale						
- motricitatea finală a mâinii		X				
- folosirea mâinii și a brațului		X				
- altele, specificate și nespecificate		X				
c. Mersul și mișcarea						
- mersul	X					
- deplasarea	X					
- deplasarea în interiorul casei	X					
- deplasarea în jurul (în afara) casei		X				
- deplasarea pe stradă			X			
- deplasarea cu utilizarea de echipamente		X				
- altele, specificate și nespecificate		X				
d. Deplasarea folosind mijloacele de transport						
- deplasarea autonomă folosind mijloacele de transport			X			
- călăritul animalelor pentru transport				X		
Deplasarea folosind mijloacele de transport, specificate și nespecificate				X		
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 4, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vârstă, de la:						
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 9 puncte);						
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 - 15 puncte);						
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 - 17 puncte);						
12 - 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 19 puncte).						

5. AUTOÎNGRIJIREA

Acest capitol se referă la autoîngrijire, spălare și uscare, grija față de propriul corp și părți ale corpului, îmbrăcare, hrănire, băutul și îngrijirea sănătății.

AUTOÎNGRIJIREA	Grupe de vârstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
- spălarea		X				
- îngrijirea diverselor părți ale corpului		X				
- folosirea toaletei		X				
- îmbrăcarea		X				
- hrănirea	X					
- băutul	X					
- preocuparea față de propria sănătate			X			
- altele, specificate și nespecificate			X			
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 5, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vârstă, de la:						
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 2 puncte);						
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte);						
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 - 8 puncte);						
12 - 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 8 puncte).						

6. VIAȚA CASNICĂ (important, deoarece pregătește viața autonomă de adult)

Acest capitol se referă la îndeplinirea, unor acțiuni și sarcini ale vieții casnice. Ariile vieții casnice includ: achiziționarea de hrană, îmbrăcăminte și alte necesități, curățenie și reparații curente în casă, grija față de obiectele din jur și cele personale, grija față de ceilalți.

VIAȚA CASNICĂ	Grupe de vârstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
a. Achiziționarea celor necesare						

- procurarea unor bunuri și servicii				X		
- altele, specificate și nespecificate				X		
b. Sarcini gospodărești						
- pregătirea și prepararea mesei				X		
- îndeplinirea sarcinilor gospodărești				X		
- altele, specificate și nespecificate				X		
c. Îngrijirea și întreținerea obiectelor casnice și a altor obiecte de ajutor				X		
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 6, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vârstă, de la:						
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 puncte);						
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 puncte);						
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 puncte);						
12 - 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte).						

7. RELAȚIILE SOCIO-AFECTIVE INTERPERSONALE

Acest capitol se referă la formarea acțiunilor și sarcinilor cerute de interacțiunile de bază și complexe cu ceilalți (persoane necunoscute, prieteni, rude, membrii familiei, persoane îndrăgite) într-o manieră adecvată contextual și social.

RELAȚIILE SOCIO AFECTIVE INTERPERSONALE	Grupe de vârstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
a. Interacțiuni interpersonale generale						
- interacțiuni internaționale de bază	X					
- interacțiuni interpersonale complexe			X			
- altele, specificate și nespecificate				X		
b. Relații interpersonale particulare						
- relaționarea cu străinii		X				
- relații formale			X			
- relații sociale informale		X				
- relații de familie	X					
- relații intime				X		
- altele, specificate și nespecificate				X		
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 7, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vârstă, de la:						
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 2 puncte);						
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 - 4 puncte);						
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte);						
12 - 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 9 puncte).						

8. ARIILE MAJORE ALE VIEȚII

Acest capitol se referă la îndeplinirea sarcinilor și acțiunilor necesare integrării școlare, pregătirii pentru un loc de muncă, muncii propriu-zise și realizării tranzacțiilor economice.

ARIILE MAJORE ALE VIEȚII	Grupe de vârstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
a. Educația						
- educația informală	X					
- educația preșcolară		X				
- educația școlară – școala obligatorie (6 – 15 ani)			X			
- instruirea vocațională (profesională)				X		
- altele, specificate și nespecificate				X		
b. Pregătirea pentru profesie				X		
c. Viața economică				X		

Total punctaj acumulat pentru Domeniul 8, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vîrstă, de la:
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 1 puncte);
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 - 2 puncte);
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 - 3 puncte);
12 - 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 7 puncte).

9. VIAȚA COMUNITARĂ ȘI SOCIALĂ

Acest capitol se referă la acțiuni și sarcini cerute de implicarea în viața socială organizată în afara familiei, în comunitate, arii sociale și civice ale vieții.

VIAȚA COMUNITARĂ ȘI SOCIALĂ	Grupe de vîrstă la care se realizează obișnuit (ani)				Scorul	
	0 - 3	4 - 6	7 - 11	12 - 18	1	0
- viața comunitară				X		
- recreere și timp liber				X		
- religie și spiritualitate				X		
- drepturile copilului				X		
- viața politică și educația civică				X		
- altele, specificate și nespecificate				X		
Total punctaj acumulat pentru Domeniul 9, în cazul în care respondentul corespunde grupei de vîrstă, de la:						
0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 puncte);						
4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 puncte);						
7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 puncte);						
12 - 18 ani - _____ puncte (interval 0 - 6 puncte).						

1. Suma punctajului acumulat la toate domeniile pentru respondentul cuprins în grupa de vîrstă 0 - 3 ani - _____ puncte (interval 0 - 24 puncte).

- Pînă la 5 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă severă;
- De la 6 puncte pînă la 11 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă accentuată;
- De la 12 puncte pînă la 17 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă medie;
- De la 18 puncte pînă la 23 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă ușoară;
- 24 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare nu prezintă o problemă.

2. Suma punctajului acumulat la toate domeniile pentru respondentul cuprins în grupa de vîrstă 4 - 6 ani - _____ puncte (interval 0 - 47 puncte).

- Pînă la 11 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă severă;
- De la 12 puncte pînă la 23 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă accentuată;
- De la 24 puncte pînă la 35 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă medie;
- De la 35 puncte pînă la 46 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă ușoară;
- 47 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare nu prezintă o problemă.

3. Suma punctajului acumulat la toate domeniile pentru respondentul cuprins în grupa de vîrstă 7 - 11 ani - _____ puncte (interval 0 - 71 puncte).

- a) Pînă la 17 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă severă;
- b) De la 18 puncte pînă la 35 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă accentuată;
- c) De la 36 puncte pînă la 53 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă medie;
- d) De la 54 puncte pînă la 70 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă ușoară;
- e) 71 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare nu prezintă o problemă.

4. Suma punctajului acumulat la toate domeniile pentru respondentul cuprins în grupa de vîrstă 12 – 18 ani - _____ puncte (interval 0-93 puncte).

- a) Pînă la 23 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă severă;
- b) De la 24 puncte pînă la 47 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă accentuată;
- c) De la 48 puncte pînă la 71 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă medie;
- d) De la 72 puncte pînă la 92 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare prezintă o problemă ușoară;
- e) 93 puncte acumulate – capacitățile și performanțele copilului în activități și participare nu prezintă o problemă.

Persoana care a întocmit chestionarul:

Numele _____

Prenumele _____

Funcția _____

Semnătura _____